

アルボウイルス（アカバネ・アイノ・チュウザンウイルス）による 牛の異常産の発生を予防しよう

アカバネ病

アイノウイルス感染症


チュウザン病

これらの病気は、過去に大流行し異常産による多大な被害をもたらしました。H23年も県内でアカバネウイルスの流行が確認され、今後、ワクチン未接種母牛の異常産発生が予想されます。
これらの異常産の発生を予防するため、流行前に繁殖母牛へワクチンを接種しましょう。

原因：アカバネウイルス・アイノウイルス・チュウザンウイルス

流行時期：7月から11月にヌカカなどによって媒介

症状：異常産の発生（流産・子牛の先天異常）





予防方法：
牛異常産三種混合ワクチン



アカバネ病

体形異常

牛異常産三種混合ワクチン



アイノウイルス感染症

大脳形成不全



チュウザン病

神経症状・運動障害

効果：アカバネ・アイノ・チュウザンの各ウイルスによる牛の異常産の予防
対象：繁殖用母牛および搾乳牛（ただし以下のものは除く）
1. 発熱・下痢など临床上異常を認めるもの
2. 分娩間近または直後のもの
3. 治療中または治療後間もないもの
接種時期：ウイルス流行前（4～6月） 初回：1ヶ月間隔で2回接種 翌年から：1回接種

★予防接種は自衛防疫の指定獣医師が実施しますので、接種希望頭数を市町村、農協に申し込んでください。アカバネ病・アイノウイルス感染症・チュウザン病による異常産やワクチン接種に関することで不明の点がありましたら、(社)大分県畜産協会または各支所にお問い合わせください。

(社) 大分県畜産協会

〒870-0844 大分県大分市古国府1220番地

TEL:097-545-6591 FAX:097-554-4049

大分支所 （大分家畜保健衛生所内） TEL:097-541-5241

豊後大野支所 （豊後大野家畜保健衛生所内） TEL:0974-22-0179

玖珠支所 （玖珠家畜保健衛生所内） TEL:0973-72-0313

宇佐支所 （宇佐家畜保健衛生所内） TEL:0978-37-0473

平成23年度 アカバネ病流行調査結果

隣県の流行状況



県内の流行確認地域



平成23年度は、アイノウイルス病・チュウザン病の流行は確認されませんでした。

近年、アカバネウイルスは、異常産の他に少数ながら生後感染によって神経症状を示したと考えられる若齢牛の症例も認められています。これらの症例は、ほぼ例外なく、ワクチン未接種牛から産まれた虚弱子・体形異常子で報告されています。

ワクチンを使用法に従って適切に接種し、感染を防ぎましょう。

